

ESTABILIDAD Y COMODIDAD

MÁS
PARÁMETROS
QUE CUALQUIER OTRA
LENTE DE CONTACTO
TÓRICA DIARIA^{1,2*}



Ayuda a más usuarios
con astigmatismo a disfrutar
satisfactoriamente del uso
de lentes de contacto.

*Lentillas por encargo no incluidas.



BLINK-ACTIVATED MOISTURE
HUMECTACIÓN ACTIVADA CON EL
PARPADEO
PARA UNOS OJOS FELICES

Alcon A Novartis
Division



MÁS
PARÁMETROS
QUE CUALQUIER OTRA
LENTE DE CONTACTO
TÓRICA DIARIA^{1,2*}



MÁS GAMA DE PARÁMETROS

*Lentillas por encargo no incluidas.




BLINK-ACTIVATED MOISTURE
HUMECTACIÓN ACTIVADA CON EL
PARPADEO
PARA UNOS OJOS FELICES

Alcon A Novartis Division

LA GAMA DE PARÁMETROS MÁS AMPLIA EN UNA LENTE DE CONTACTO TÓRICA DIARIA DESECHABLE^{1,2*}

Las lentes de contacto DAILIES® AquaComfort Plus® Toric ofrecen ahora **el mayor rango de parámetros en lentes de contacto tóricas de reemplazo diario^{1,2*}**, para que puedas adaptarlas a un mayor número de consumidores más fácilmente.



Más de **4 de cada 10** de los usuarios potenciales de lentes de contacto tienen astigmatismo^{**}

94%
COBERTURA

Las lentes de contacto DAILIES® AquaComfort Plus® abarcan casi todos los parámetros^{1,3†}

Responde a las necesidades de esta población clave. Nuestros parámetros Ampliados te permitirán adaptar a más usuarios que nunca.

* Excepto lentes de contacto por encargo.

** Basado en una revisión de 101 973 expedientes de clientes realizada en tres clínicas, en la cual el 41 % de todos los ojos mostraron un cilindro de lente de al menos -0,75DC.

† Basado en un análisis limitado a ojos con un rango de cilindro de lente de -0,75DC a -2,50DC. El análisis en el que se incluyeron todos los ojos astigmáticos con un cilindro de lente de al menos -0,75DC mostró un 87,5% de cobertura.



MÁS
PARÁMETROS
QUE CUALQUIER OTRA
LENTE DE CONTACTO
TÓRICA DIARIA^{1,2*}



ADAPTACIÓN ADECUADA

*Lentillas por encargo no incluidas.



BLINK-ACTIVATED MOISTURE
HUMECTACIÓN ACTIVADA CON EL
PARPADEO
PARA UNOS OJOS FELICES

Alcon A Novartis
Division

LA ADAPTACIÓN ADECUADA PARA UNA PRÁCTICA SATISFACTORIA

Las lentes de contacto DAILIES® AquaComfort Plus® Toric pueden **ayudarte a reducir el tiempo en consulta y a atender a más clientes.**

99%

SATISFACCIÓN EN LA ADAPTACIÓN^{4*}

8 de cada 10

PROFESIONALES DE LA VISIÓN

coincidieron en que estas lentes de contacto son **tan fáciles de adaptar como las lentillas esféricas^{5**}**

UNA MAYOR

SATISFACCIÓN DE ADAPTACIÓN

te permite atender a **más clientes** y **aumentar la rentabilidad** de tu negocio.

* En un estudio clínico con lentes de contacto FOCUS® DAILIES® Toric, su adaptación en general fue excelente o aceptable tras 5 minutos de uso para 321 (99 %) de

324 lentes de contacto. El centrado de las lentes de contacto fue excelente, ligeramente descentrado o moderadamente descentrado tras 5 minutos de uso para 318

(98,2 %) de 324 lentes de contacto.

** Basado en lentes de contacto FOCUS® DAILIES® Toric.



**MÁS
PARÁMETROS
QUE CUALQUIER OTRA
LENTE DE CONTACTO
TÓRICA DIARIA^{1,2*}**



ESTABILIDAD



**BLINK-ACTIVATED MOISTURE
HUMECTACIÓN ACTIVADA CON EL
PARPADEO
PARA UNOS OJOS FELICES**

*Lentillas por encargo no incluidas.



SISTEMA DE ESTABILIDAD²

PARA UN RENDIMIENTO EXCEPCIONAL DE LAS LENTES DE CONTACTO TÓRICAS

La combinación de dos tipos de estabilidad fundamentales – estabilidad en la adaptación y estabilidad de la película lagrimal – dan lugar a un Sistema de Estabilidad² único, que permite que los usuarios de las lentes de contacto DAILIES® AquaComfort Plus® Toric disfruten de una experiencia satisfactoria.


**ESTABILIDAD EN
LA ADAPTACIÓN**

**ESTABILIDAD DE LA
PELÍCULA LAGRIMAL**

ESTABILIDAD

PARA UNA VISIÓN NÍTIDA Y CLARA^{6*}

El diseño **PRECISION CURVE™** permite que las personas con astigmatismo disfruten de una visión clara al mantener la lente bien centrada. Profesionales de la visión de todo el mundo confían en este diseño avanzado.



ESTABILIDAD DE LA PELÍCULA LAGRIMAL PARA UNA COMODIDAD EXCEPCIONAL

Lentes de contacto DAILIES® AquaComfort Plus® Toric logran mantener la estabilidad de la película lagrimal incluso tras 16 horas de uso.^{7*}

Un mayor tiempo de rotura de la película lagrimal^{7**} ayuda a mantener una visión clara durante todo el día.

Tiempo de rotura lagrimal no invasivo pre-lente
(16 horas desde la colocación de la lente de contacto)



Lentes de contacto
DAILIES® AquaComfort Plus®



Lentes de contacto
1-DAY ACUVUE^ MOIST

* Basado en lentes de contacto DAILIES® AquaComfort Plus® sphere.

**En un estudio clínico, en comparación con las lentes de contacto Bausch + Lomb SofLens y 1-DAY ACUVUE^ MOIST.


^ Las marcas pertenecen a sus respectivos propietarios.

ESTABILIDAD DE LA PELÍCULA LAGRIMAL PARA UNA COMODIDAD EXCEPCIONAL

Humectación activada con el parpadeo

- **Cubre** la superficie de la lente
- **Ayuda a mantener la comodidad inicial durante todo el día** con múltiples agentes humectantes
- **Preferido por el doble de los usuarios** por su comodidad con respecto a las lentes de contacto 1-DAY ACUVUE[^] MOIST^{8,9†}

MOLÉCULA
HUMECTANTE
ACTIVADA CON
EL PARPADEO



† En un estudio clínico de usuarios de lentes de contacto diarias desechables, en 1 semana en comparación con las lentes de contacto 1-DAY ACUVUE[^] MOIST, estadísticamente significativo ($p < 0,05$), de los que tenían una preferencia.

[^] Las marcas pertenecen a sus respectivos propietarios.



MÁS
PARÁMETROS
 QUE CUALQUIER OTRA
 LENTE DE CONTACTO
 TÓRICA DIARIA^{1,2*}



**IDEAL PARA
 NUEVOS USUARIOS**

*Lentillas por encargo no incluidas.



BLINK-ACTIVATED MOISTURE
HUMECTACIÓN ACTIVADA CON EL
PARPADEO
PARA UNOS OJOS FELICES

Alcon A Novartis
 Division

IDEAL PARA NUEVOS USUARIOS DE LENTES DE CONTACTO Y MANTENER A LOS ACTUALES

Para que tus clientes se sientan satisfechos,
adapta las lentes de contacto **DAILIES® AquaComfort Plus® Toric**.

DATOS DE LOS NUEVOS USUARIOS:

CASI
90%

Adaptación
inicial satisfactoria¹⁰

88%

Buena calidad
de visión¹⁰

MÁS DE
80%

Comodidad general
Durante el día¹⁰

80%

Facilidad de
manipulación de la
lente de contacto¹⁰



MÁS
PARÁMETROS
QUE CUALQUIER OTRA
LENTE DE CONTACTO
TÓRICA DIARIA^{1,2*}



PARÁMETROS



BLINK-ACTIVATED MOISTURE
HUMECTACIÓN ACTIVADA CON EL
PARPADEO
PARA UNOS OJOS FELICES



*Lentillas por encargo no incluidas.

Ofrece a tus usuarios con astigmatismo el rendimiento excepcional de las lentes de contacto DAILIES® AquaComfort Plus® Toric.

**75%
MÁS
PARÁMETROS**

**¡Pídelas
HOY!**

Lentes de contacto DAILIES® AquaComfort Plus® Toric

	POTENCIA ESFÉRICA (D)	POTENCIA CILÍNDRICA	EJES
POTENCIAS ESFÉRICAS POSITIVAS (D)	+4.00D a +0.25D (paso de 0.25)	-0.75, -1.25, -1.75	10°, 20°, 70-110°, 160-180°
		-2.25	10°, 20°, 160-180°
POTENCIAS ESFÉRICAS NEGATIVAS (D)	Neutro a -6.00D (paso de 0.25)	-0.75, -1.25, -1.75	de 0° a 180° en pasos de 10°
		-2.25	10°, 20°, 70-110°, 160-180°
	-6.50D a -8.00D (paso de 0.50)	-0.75, -1.25, -1.75	10°, 20°, 70-110°, 160-180°
		-2.25	10°, 20°, 160-180°
-8.50D a -9.00D (paso de 0.50)	-0.75, -1.25, -1.75	10°, 20°, 70-110°, 160-180°	

Lentes de contacto DAILIES® AquaComfort Plus® Esféricas

	POTENCIA ESFÉRICA (D)
POTENCIAS ESFÉRICAS POSITIVAS (D)	+0.50 a +6.00 (en pasos de 0.25)
	+6.50 a +8.00 (en pasos de 0.50)
POTENCIAS ESFÉRICAS NEGATIVAS (D)	-0.50 a -6.00 (en pasos de 0.25)
	-6.50 a -15.00 (en pasos de 0.50)

Disponibles también para présbitas

Lentes de contacto DAILIES® AquaComfort Plus® Multifocal

Añiciones	POTENCIA ESFÉRICA (D)
LO, MED, HI	+6.00 a -10.00 (en pasos de 0.25)

**MÁS
PARÁMETROS
QUE CUALQUIER OTRA
LENTE DE CONTACTO
TÓRICA DIARIA^{1,2*}**



*Excepto lentes de contacto por encargo.

DAILIES® Aqua Comfort Plus®, DAILIES® Aqua Comfort Plus® Toric, DAILIES® Aqua Comfort Plus® Multifocal y el logotipo de Alcon® son marcas comerciales de la empresa Novartis.

*Estas lentes son conformes con la legislación vigente en materia de productos sanitarios. Contraindicaciones: Alergia, inflamación, infección o irritación alrededor del ojo o en los párpados. Cualquier enfermedad sistémica que pueda exacerbarse o interferir con el uso de lentes de contacto. Uso de cualquier medicación que esté contraindicada o interfiera con el uso de lentes de contacto incluyendo medicaciones oftálmicas. Película lagrimal inadecuada (ojo seco). Hipoestesia corneal (sensibilidad reducida de la córnea). Si los ojos enrojecen o se irritan. Posibles efectos secundarios: Sensación de cuerpo extraño. Incomodidad de la lente. Ojos rojos. Sensibilidad a la luz. Escozor, quemazón, picor o lagrimeo del ojo. Reducción de la visión. Arco iris o halos alrededor de las fuentes de luz. Aumento secreciones oculares. Incomodidad/dolor. Ojo seco grave o persistente. Para más información consulte las instrucciones de uso del producto. Fecha de revisión: Marzo 2019.

Referencias: 1. Luensmann D, Schaeffer JL, Rumney NJ, Stanberry A, Walsh K, Jones L. Spectacle prescriptions review to determine prevalence of ametropia and coverage of frequent replacement soft toric contact lenses. Cont Lens Anterior Eye. In press. 2. Based on a comparison of manufacturer-provided parameter ranges as of July 17, 2018; Alcon data on file, 2018. 3. Luensmann D. Review of spectacle prescriptions to determine coverage of DAILIES® AquaComfort Plus® Toric with extended parameters. Centre for Ocular Research & Education, November 2017. 4. In a clinical study with 54 patients; significance demonstrated at the 0.05 level; Alcon data on file, 2008. 5. In a randomized, subject masked-to-sponsor clinical study at 19 sites with 233 patients; significance demonstrated at the 0.05 level; Alcon data on file, 2011. 6. In a subject-masked clinical trial (n=93); Alcon data on file, 2010. 7. Wolffsohn JS, Hunt OA, Chowdhury A. Objective clinical performance of "comfort-enhanced" daily disposable soft contact lenses. Cont Lens Anterior Eye. 2010;33(2):88-92. 8. Giles T, Fahmy M. Performance of daily disposable contact lenses with moisturizing agents. Optician. 2008;6150:31-33. 9. In a randomized clinical study at 14 sites with 309 consumers; significance demonstrated at the 0.05 level; Alcon data on file, 2008. 10. Based on assessment of 440 new wearers of contact lenses who were fitted with DAILIES® AquaComfort Plus® Toric contact lenses, April 18 – September, 2018.

**Consulte en las instrucciones de uso la información íntegra sobre la portabilidad, el cuidado y la seguridad de las lentillas. I11903988433.
91023473**

© 2019 Novartis ALVC/DD/DACP/SA/1811

Alcon A Novartis
Division